

Modrá řada Bosch: pro řemeslo a průmysl



Atraktivní akční nabídka pro profesionální uživatele.

Hledejte uvnitř letáku produktové novinky a speciální akční sady za atraktivní ceny. Modrá řada Bosch: pro řemeslo a průmysl



BOSCH

Stvořeno pro život

www.bosch-professional.cz

Zobrazení cen:

6 890 Kč

— Doporučená PC bez DPH

8 337 Kč

— Doporučená PC s DPH

Obj. č. 0.615.990.G08

Platnost letáku je od 04.01.2016 do 30.04.2016,
resp. do vyprodání zásob.
Změny vyhrazeny. Vyobrazení nemusí
odpovídat skutečnosti.



GWS 10,8-76 V-EC **NOVINKA!**

Mimořádně kompaktní a ergonomická úhlová bruska pro rychlé řezání na staveništi

| Technická data | GWS 10,8-76 V-EC | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V | 10,8 V |
| Akumulátor | 2x 2,5 Ah Li-Ion | bez akumulátoru |
| Volnoběžné otáčky | 19.500 min ⁻¹ | 19.500 min ⁻¹ |
| Ø řezného kotouče | 76 mm | 76 mm |
| Hloubka řezu | 16 mm | 16 mm |
| Závit hřídele brusky | M5 | M5 |
| Balení | L-BOXX 102 | karton |
| Nabíječka | AL 1130 CV (65 min) | bez nabíječky |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 0,9 kg | 0,9 kg |
| Cena | 6 890 Kč | 4 190 Kč |
| | 8 337 Kč | 5 070 Kč |
| Obj. č. | 0.601.9F2.002 | 0.601.9F2.000 |

Součástí balení: 2x řezný kotouč na kov

- ▶ 1x víceúčelový tvrdokovem osazený řezný kotouč
- ▶ ochranný kryt

WORLD'S FIRST

+Extra! GSR/GSB 1080-2-LI Vrtací šroubovák a příklepový vrtací šroubovák



Multitool
v hodnotě 390 Kč bez DPH!

| Technická data | GSR 1080-2-LI | GSB 1080-2-LI |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V | 10,8 V |
| Akumulátor | 2x 1,5 Ah Li-Ion | 2x 1,5 Ah Li-Ion |
| Volnoběžné otáčky (1./2. stupeň) | 0-430/1.600 min ⁻¹ | 0-400/1.300 min ⁻¹ |
| Max. krouticí moment (tuhý/měkký) | 28/11 Nm | 28/11 Nm |
| Frekvence příklepů | - | 18.750 min ⁻¹ |
| Max. Ø šroubování | 7 mm | 7 mm |
| Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdi | 19/6/- mm | 19/6/8 mm |
| Upínací rozsah sklíčidla | 1,5-10 mm | 1,5-10 mm |
| Balení | kufr | kufr |
| Nabíječka | AL 1110 CV (95 min) | AL 1110 CV (95 min) |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 1,0 kg | 1,0 kg |
| Cena | 2 290 Kč | 2 590 Kč |
| | 2 771 Kč | 3 134 Kč |
| Obj. č. | 0.601.9E2.000 | 0.601.9F3.000 |

Li-Ion
FLEXIBLE POWER SYSTEM



Super set!



Příslušenství
v hodnotě 688 Kč bez DPH!



GSB 10,8-2-LI Příklepový vrtací šroubovák

- ▶ max. krouticí moment 30/15 Nm
- ▶ volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) 0-380/1.300 min⁻¹
- ▶ frekvence příklepů 19.500 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdi 19/10/10 mm
- ▶ hmotnost 0,95 kg

Příslušenství

- ▶ 24 dílná sada bitů a univerzální držák
- ▶ 7 dílný set vrtáků do kovu
- ▶ 7 dílný set vrtáků do dřeva

Součástí balení: 2x 2,0 Ah Li-Ion

- ▶ nabíječka AL 1115 CV (80 min)
- ▶ pracovní taška

4 490 Kč

5 433 Kč

Obj. č. 0.615.990.GB1

FLEXIBLE POWER SYSTEM

AUTO LOCK

Li-Ion
technology



GSR 10,8-2-LI + GAS 10,8 V-LI Vrtací šroubovák a vysavač

GSR 10,8-2-LI

- ▶ max. krouticí moment 30/15 Nm
- ▶ volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) 0-400/1.300 min⁻¹
- ▶ hmotnost 0,95 kg

GAS 10,8 V-LI

- ▶ objem nádržky 0,35 l
- ▶ max. objem proudění (turbína) 15 l/sek
- ▶ rozměry délka/šířka/výška 273/77/170 mm
- ▶ hmotnost 0,87 kg

Součástí balení: 2x 2,0 Ah Li-Ion

- ▶ nabíječka AL 1115 CV (80 min)
- ▶ L-BOXX 102

+Extra!



Vysavač
v hodnotě 2 090 Kč bez DPH!

4 590 Kč

5 554 Kč

Obj. č. 0.615.990.GE3

lightseries

GSB 14,4/18-2-LI Plus

NOVINKA!



*0.601.9E7.020 a 0.601.0E7.120 uvedení na trh 02/2016

Příklepové vrtací šroubováky

| Technická data | GSB 14,4-2-LI Plus | GSB 18-2-LI Plus |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 2,0 Ah Li-Ion | 2x 2,0 Ah Li-Ion |
| Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) | 0-500/1.900 min ⁻¹ | 0-500/1.900 min ⁻¹ |
| Max. krouticí moment (tuhý/měkký) | 59/21 Nm | 63/24 Nm |
| Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdi | 35/13/13 mm | 38/13/13 mm |
| Max. Ø šroubování | 8 mm | 10 mm |
| Upínací rozsah sklíčidla | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
| Frekvence příklepů | 0-28.500 min ⁻¹ | 0-28.500 min ⁻¹ |
| Počet nastavení spojky | 20+1 | 20+1 |
| Electronic Motor Protection | ano | ano |
| Electronic Cell Protection | ano | ano |
| Balení | kufr | kufr |
| Nabíječka | AL 1820 CV (65 min) | AL 1820 CV (65 min) |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Cena | 5 190 Kč | 5 690 Kč |
| | 6 280 Kč | 6 885 Kč |
| Obj. č. | 0.601.9E7.020* | 0.601.9E7.120* |



GSB 14,4-2-LI Plus
(bez aku.; karton)

GSB 14,4-2-LI Plus
(2x 4,0 Ah, AL 1860 CV, L-BOXX)

GSB 18-2-LI Plus
(bez aku.; karton)

GSB 18-2-LI Plus
(2x 4,0 Ah, AL 1860 CV, L-BOXX)

3 190 Kč

3 860 Kč

Obj. č. 0.601.9E7.002

8 190 Kč

9 910 Kč

Obj. č. 0.601.9E7.021

3 490 Kč

4 223 Kč

Obj. č. 0.601.9E7.102

9 390 Kč

11 362 Kč

Obj. č. 0.601.9E7.121

+Extra!

GSR 14,4/18-2-LI Plus
Vrtací šroubováky

lightseries



Multitool
v hodnotě
390 Kč
bez DPH!

| Technická data | GSR 14,4-2-LI Plus | GSR 18-2-LI Plus |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 2,0 Ah Li-Ion | 2x 2,0 Ah Li-Ion |
| Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) | 0-500/1.900 min ⁻¹ | 0-500/1.900 min ⁻¹ |
| Max. krouticí moment (tuhý/měkký) | 59/21 Nm | 63/24 Nm |
| Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli | 35/13 mm | 38/13 mm |
| Max. Ø šroubování | 7 mm | 8 mm |
| Upínací rozsah sklíčidla | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
| Electronic Motor Protection | ano | ano |
| Electronic Cell Protection | ano | ano |
| Balení | kufr | kufr |
| Nabíječka | AL 1820 CV (65 min) | AL 1820 CV (65 min) |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 1,4 kg | 1,5 kg |
| Cena | 4 690 Kč | 5 190 Kč |
| | 5 675 Kč | 6 280 Kč |
| Obj. č. | 0.601.9E6.020 | 0.601.9E6.120 |



GSR 1440/1800-LI
Vrtací šroubováky

+Extra!



| Technická data | GSR 1440-LI | GSR 1800-LI |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 1,5 Ah Li-Ion | 2x 1,5 Ah Li-Ion |
| Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) | 0-420/0-1.400 min ⁻¹ | 0-400/0-1.300 min ⁻¹ |
| Max. krouticí moment (tuhý/měkký) | 30/15 Nm | 34/18 Nm |
| Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli | 25/10 mm | 29/10 mm |
| Max. Ø šroubování | 8 mm | 8 mm |
| Počet nastavení spojky | 25+1 | 25+1 |
| Upínací rozsah sklíčidla | 0,8-10 mm | 0,8-10 mm |
| Balení | kufr | kufr |
| Nabíječka | AL 1814 CV (66 min) | AL 1814 CV (80 min) |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Cena | 2 990 Kč | 3 290 Kč |
| | 3 618 Kč | 3 981 Kč |
| Obj. č. | 0.601.9A8.406 | 0.601.9A8.306 |



24 dílná sada bitů a univerzální držák
v hodnotě
190 Kč
bez DPH!

NOVINKA! GSR 14,4/18 V-EC

Nová řada Dynamic Series – vrtací šroubováky

| Technická data | GSR 14,4 V-EC | GSR 18 V-EC |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 14,4 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 4,0 Ah Li-Ion | 2x 4,0 Ah Li-Ion |
| Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) | 0–600/1.900 min ⁻¹ | 0–600/1.900 min ⁻¹ |
| Max. krouticí moment (tuhý/měkký) | 56/28 Nm | 60/31 Nm |
| Ø vrtání ve dřevě/oceli | 35/13 mm | 38/13 mm |
| Max. Ø šroubování | 8 mm | 10 mm |
| Upínací rozsah kovového sklíčidla | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm |
| Balení | L-BOXX 136 | L-BOXX 136 |
| Nabíječka | AL 1860 CV (45 min) | AL 1860 CV (45 min) |
| Hmotnost včetně akumulátoru | 1,6 kg | 1,7 kg |
| Cena | 8 490 Kč | 9 690 Kč |
| | 10 273 Kč | 11 725 Kč |
| Obj. č. | 0.601.9E8.001 | 0.601.9E8.101 |

dynamicseries



GSR 14,4 V-EC
(bez aku.; karton)

3 790 Kč

4 586 Kč

Obj. č. 0.601.9E8.000

4 090 Kč

4 949 Kč

Obj. č. 0.601.9E8.100



NOVINKA! GSR 18 V-EC

dynamicseries

Vrtací šroubováky 18 V
s bezdrátovou nabíječkou

GSR 18 V-EC

(2x 2,0 Ah, GAL 1830 W,
montážní rámeček, L-BOXX)

8 490 Kč

10 273 Kč

Obj. č. 0.601.9E8.106

GSR 18 V-EC

(2x 4,0 Ah, GAL 1830 W,
montážní rámeček, L-BOXX)

9 990 Kč

12 088 Kč

Obj. č. 0.601.9E8.105



NOVINKA! GLI 10,8 V-LI PocketLED

Svítilna*

- ▶ Napětí akumulátoru 10,8 V
- ▶ doba životnosti 350 min/Ah
- ▶ hmotnost 0,14 kg



890 Kč

1 077 Kč


Obj. č. 0.601.437.V00



*Uvedení na trh 02/2016

SYSTÉM BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ BOSCH – WIRELESS CHARGING SYSTEM

- ▶ Při odložení nářadí na nabíječku se začne akumulátor okamžitě nabíjet.
- ▶ Potřebujete pouze jeden akumulátor a nářadí je také vždy připravené k použití.
- ▶ Ušetříte investici do nákupu druhého akumulátoru.
- ▶ Unikátní Bosch bezdrátový systém nabíjení (Wireless Charging System) se skládá z nabíječky a speciální verze akumulátoru.



- 1 Indukční cívka generuje proud v nabíječce
- 2 Indukční cívka v akumulátoru
- 3 Magnetické pole
- 4 Indukční cívka v nabíječce



Nová řada Dynamic Series – GSR 14,4/18 V-EC

dynamicseries

Celokovové 13 mm sklíčidlo


Robustní a pohodlné upnutí vrtáků a bitů


Přesná spojka

Méně hluku i vibrací přináší delší životnost nářadí

Nová barevná LED dioda

Zabarvující se dioda v závislosti na zatížení stroje

 **Blikající bílá barva:**
Funkce Electronic Rotation Control zastavila nářadí z důvodu zablokování šroubováku v materiálu

 **Blikající červená barva:**
Funkce Electronic Motor Protection/Electronic Cell Protection zastavily nářadí z důvodů přehřívání motoru, akumulátoru nebo elektroniky

EC Motor

Bezúdržbový EC motor s 2x delší životností a s o 30 % delší dobou provozu na jedno nabití



Vylepšená ergonomie

Pro perfektní uchopení a pohodlnější manipulaci



Kickback Control

Okamžité vypnutí motoru při neočekávaném zablokování nářadí



Super set!



3x vrták 6x160 mm do betonu
+3x vrták 8x160 mm do betonu
+4 dílná vrtací sada Multi Construction (4, 5, 6, 8 mm)
+rychloupínací sklíčidlo
 v celkové hodnotě
 3 260 Kč bez DPH!

GBH 36 V-EC Compact Vrtací kladivo

FLEXIBLE POWER SYSTEM

EC
brushless motor

- ▶ rázová energie 1,8 J
- ▶ frekvence přiklepů 0–4.850 min⁻¹
- ▶ jmenovité otáčky 0–1.500 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání ve dřevě/oceli 30/13 mm
- ▶ max. Ø vrtání do betonu 4–18 mm
- ▶ hmotnost 2,9 kg

Součástí balení: 2x 2,0 Ah Li-Ion

- ▶ nabíječka AL 3640 DV (45 min)
- ▶ L-BOXX 238

15 490 Kč

18 743 Kč

Obj. č. 0.611.903.R0J



GSR 18 VE-2-LI Vrtací šroubovák

- ▶ max. krouticí moment 80/47 Nm
- ▶ počet otáček (1./2. rychlost) 0–400/1.700 min⁻¹
- ▶ upínací rozsah sklíčidla 1,5-13 mm
- ▶ max. Ø vrtání do dřeva/oceli 50/13 mm
- ▶ hmotnost 2,4 kg


Součástí balení: 3x 5,0 Ah Li-Ion

- ▶ nabíječka AL 1860 CV (65 min) ▶ L-BOXX 136

12 890 Kč

15 597 Kč

Obj. č. 0.615.990.GF4



Super set!



3x akumulátor 18 V 5,0 Ah
každý v hodnotě
4 290 Kč bez DPH!



NOVINKA! GSA 18 V-LI C

Pila ocaska



Součástí balení:

- ▶ 1x pilový plátek "Flexible for Metal" S 922 AF
- ▶ 1x pilový plátek "Flexible for Wood and Metal" S 922 HF
- ▶ 1x pilový plátek "Flexible for Metal" S 922 EF



| Technická data | GSA 18 V-LI C | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 18 V | 18 V |
| Napětí akumulátoru | 18 V | 18 V |
| Akumulátor | 2x 4,0 Ah Li-Ion | bez akumulátoru |
| Hloubka řezu ve dřevě/kovu | 200/100 mm | 200/100 mm |
| Výška zdvihu | 21 mm | 21 mm |
| Počet zdvihů (1./2. stupeň) | 0–3.050 min ⁻¹ | 0–3.050 min ⁻¹ |
| Balení | L-BOXX 136 | L-BOXX 136 |
| Nabíječka | AL 1860 CV (45 min) | bez nabíječky |
| Hmotnost | 2,5 kg | 2,0 kg |
| Cena | 9 690 Kč | 5 290 Kč |
| | 11 725 Kč | 6 401 Kč |
| Obj. č. | 0.601.6A5.020 | 0.601.6A5.001 |

NOVINKA! GAL 1130/1860/3680 CV

Nabíječky akumulátorů Li-Ion



| Technická data | GAL 1130 CV | GAL 1860 CV | GAL 3680 CV | Set GAL 3680 CV + 2x GBA 36 V 4,0 Ah |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Napětí | 10,8 V | 14,4–18 V | 14,4–36 V | |
| 80% nabití | 30 min (2,0 Ah) | 30 min (4,0 Ah) | 35 min (6,0 Ah) | |
| 100% nabití | 45 min (2,0 Ah) | 45 min (4,0 Ah) | 60 min (6,0 Ah) | |
| Hmotnost | 0,6 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | |
| Velikost (délka/šířka/výška) | 170/124/69 mm | 195/130/82 mm | 195/129/82 mm | |
| Cena | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 11 090 Kč |
| | 1 319 Kč | 2 045 Kč | 2 408 Kč | 13 419 Kč |
| Obj. č. | 1.600.A00.H4L | 1.600.A00.H4M | 1.600.A00.4ZS | 1.600.A00.4ZX |

NOVINKA!

NOVINKA! DIGITÁLNÍ VODOVÁHY

Nové vylepšené vodováhy s prosvětleným displejem a standardu IP54.

| Technická data | GIM 60 | GIM 60 L | GIM 120 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozsah měření | 0° – 360° (4x90°) | 0° – 360° (4x90°) | 0° – 360° (4x90°) |
| Přesnost | 0°/90°: ± 0,05° 1° – 89°: ± 0,1° | 0°/90°: ± 0,05° 1° – 89°: ± 0,1° | 0°/90°: ± 0,05° 1° – 89°: ± 0,1° |
| Funkce kalibrace | ano | ano | ano |
| Funkce držení a kopírování hodnoty | ano | ano | ano |
| Třída, typ laseru | ne | Třída 2, 635 nm, <1 mW | ne |



GIM 60

GIM 60 L

GIM 120

GIM 120

3 550 Kč

4 296 Kč

Obj. č. 0.601.076.700

5 490 Kč

6 643 Kč

Obj. č. 0.601.076.900

4 090 Kč

4 949 Kč

Obj. č. 0.601.076.800

NOVINKA! DIGITÁLNÍ ÚHLOMĚRY

- ▶ robustní – odolné proti prachu a stříkající vodě
- ▶ **podsvícený displej** umožňující číst hodnoty i v tmavém místěch
- ▶ **otočný displej** – pohodlné čtení hodnot i v obtížných situacích
- ▶ **velký výběr hodnot měření** – stupně, procenta, milimetry, metry
- ▶ **uzamčení naměřené hodnoty** pro snadný přenos úhlu



GAM 220

GAM 220 MF

GAM 270 MFL

Vodováha a digitální úhloměr v jednom



GAM 220

GAM 220 MF

GAM 270 MFL

4 099 Kč

4 960 Kč

Obj. č. 0.601.076.500

4 650 Kč

5 627 Kč

Obj. č. 0.601.076.600

6 850 Kč

8 286 Kč

Obj. č. 0.601.076.400

| Technická data | GAM 220 | GAM 220 MF | GAM 270 MFL |
|----------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Rozsah měření | 0° – 220° | 0° – 220° | 0° – 270° |
| Přesnost měření | ± 0,1° | ± 0,1° | ± 0,1° |
| Délka ramene | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
| Třída, typ laseru | - | - | Třída 2, 635 nm, <1 mW |
| Ochrana proti prachu a stříkající vodě | IP54 | IP54 | IP54 |

+Extra!



Rozpěrná tyč LP 12-UM, do 3,6 m
v hodnotě 2 090 Kč bez DPH

GLL 3-80 P

Křížový laser

- ▶ jedna horizontální a dvě vertikální 360° linie
- ▶ automatická samonivelace 4 vteřiny s náchylením 4°
- ▶ velice přesný (± 0,2 mm/m)
- ▶ dosah měření 80 m s přijímačem

GLL 3-80 P

GLL 3-80 P + BS 150

12 694 Kč

15 360 Kč

Obj. č. 0.601.063.305

13 282 Kč

16 072 Kč

Obj. č. 0.601.063.306



+Extra!



**2x špičák "Rtec Speed"
2x sekáč "Rtec Sharp"**
v celkové hodnotě
1 956 Kč bez DPH!

SEKACÍ KLADIVA SDS-MAX

| Technická data | GSH 7 VC | GSH 11 VC |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Jmenovitý příkon | 1.500 W | 1.700 W |
| Rázová energie | 13 J | 23 J |
| Frekvence příklepů | 1.370–2.720 min ⁻¹ | 900–1.700 min ⁻¹ |
| Hodnota vibrací | 9,5 m/s ² | 8 m/s ² |
| Hmotnost | 8,5 kg | 11,4 kg |
| Cena | 18 990 Kč | 22 990 Kč |
| | 22 978 Kč | 27 818 Kč |
| Obj. č. | 0.611.322.002 | 0.611.336.001 |



GSH 7 VC



GSH 11 VC



GSH 5 CE Sekací kladivo SDS-MAX

- ▶ jmenovitý příkon 1.150 W ▶ rázová energie 8,3 J
- ▶ frekvence příklepů 1.300–2.900 min⁻¹
- ▶ hodnota vibrací 11 m/s² ▶ hmotnost 6,2 kg



14 990 Kč

18 138 Kč

Obj. č. 0.611.321.005



+Extra!



**3x špičák "Rtec Speed"
3x sekáč "Rtec Sharp"**
v celkové hodnotě
2 934 Kč bez DPH!

+Extra!



**2x špičák "Rtec Speed"
2x sekáč "Rtec Sharp"**
v celkové hodnotě
1 956 Kč bez DPH!

GBH 5-40 DCE Kombinované kladivo SDS-MAX

- ▶ jmenovitý příkon 1.150 W
- ▶ rázová energie 8,8 J
- ▶ frekvence příklepů 1.500–3.050 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání do betonu 12–40 mm
- ▶ hodnota vibrací vrtání/sekání 10,5/7,5 m/s² ▶ hmotnost 6,8 kg



16 990 Kč

20 558 Kč

Obj. č. 0.611.264.008



GBH 8-45 DV Kombinované kladivo SDS-MAX

- ▶ jmenovitý příkon 1.500 W
- ▶ rázová energie 12,5 J
- ▶ frekvence příklepů 1.380–2.760 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání do betonu 12–45 mm
- ▶ hodnota vibrací vrtání/sekání 8,0/7,0 m/s²
- ▶ hmotnost 8,9 kg



21 990 Kč

26 608 Kč

Obj. č. 0.611.265.002



+Extra!



**2x špičák "Rtec Speed"
2x sekáč "Rtec Sharp"**
v celkové hodnotě
1 956 Kč bez DPH!

GBH 2-28 DV**6 590 Kč**

7 974 Kč

Obj. č. 0.611.267.100

**GBH 2-28 DV/DFV**
Kombinované kladivo SDS-PLUS

- ▶ jmenovitý příkon 850 W
- ▶ rázová energie 3,2 J
- ▶ frekvence přiklepů 0–4.000 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání do betonu 4–28 mm
- ▶ hodnota vibrační vrtání/sekání 11,0/11,0 m/s²
- ▶ verze DFV disponuje výměnitelným sklíčidlem
- ▶ hmotnost 2,9 kg (verze DV)/3,1 kg (verze DFV)

GBH 2-28 DFV**7 190 Kč**

8 700 Kč

Obj. č. 0.611.267.200

**Super set!****Vrtací šroubovák**
GSR 1000

v hodnotě 1 690 Kč bez DPH!

Super cena!**GSB 18-2 RE**
Příklepová vrtačka

- ▶ jmenovitý příkon 800 W
- ▶ frekvence přiklepů 0–17.600/48.000 min⁻¹
- ▶ volnoběžné otáčky 0–1.100/3.000 min⁻¹
- ▶ max. krouticí moment 24/14 Nm
- ▶ max. Ø vrtání do dřeva/zdiva/betonu/oceli/35/18/16/13 mm
- ▶ upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
- ▶ hmotnost 2,6 kg

**2 990 Kč**

3 618 Kč

Obj. č. 0.601.1A2.190

**GSB 13 RE**
Příklepová vrtačka

- ▶ jmenovitý příkon 600 W
- ▶ frekvence přiklepů 0–44.800 min⁻¹
- ▶ volnoběžné otáčky 0–2.800 min⁻¹
- ▶ upínací rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
- ▶ hmotnost 1,8 kg

**1 990 Kč**

2 408 Kč

Obj. č. 0.601.217.103

Super set!

4 dílná sada víceúčelových vrtáků
Robust Line CYL-9 Multi Construction (4, 5, 6, 8 mm)
v hodnotě 409 Kč bez DPH!

**Super set!****GDB 180/180 WE + GCR 180/350 WE**
Diamantové vrtačky a vrtací konzole

| Technická data | GDB 180 WE | GDB 350 WE |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Jmenovitý příkon | 2.000 W | 3.200 W |
| Volnoběžné otáčky | 900/2.800/– min ⁻¹ | 420/820/1250 mm ⁻¹ |
| Max. Ø vrtání za mokra/sucha | 180/80 mm | 300 (350*)/– mm |
| Upínání nástrojů | 1 1/4" UNC | 1 1/4" UNC |
| Hmotnost | 5,2 kg | 11,9 kg |
| Použití | ruční/se stojanem | se stojanem |
| Balení | kufřík | krabice |
| Cena | 48 290 Kč | 72 790 Kč |
| | 58 431 Kč | 88 076 Kč |
| Obj. č. | 0.615.990.GJ4 | 0.615.990.GJ5 |

* pouze v kombinaci s adaptérem, není součástí setu

** GCR 180/350 baleno v krabici

**GDB 180 WE + GCR 180******GDB 350 WE + GCR 350****

NOVINKA! GWS 13-125 CIX/CIEX a GWS 17-125 CIX/CIEX

Male úhlové brusky s novým inteligentním brzdícím systémem a rychloupínací maticí SDS-clic

► Inteligentní brzdový systém pro efektivní práci, vysokou ochranu uživatele a až o 70 % kratší čas doběhu ► Magnetický brzdový systém je nezávislý na vnějších vlivech a i při výpadku proudu je jeho účinek spolehlivý ► Vysoká ochrana uživatele díky integrované bezpečnostní spojnici ► Vyšší síla upínání díky speciálnímu jemnému závitu M14 x 1,5 ► Bezúdržbový brzdový systém bez vlivu na životnost uhlíků



Úhlové brusky s brzdovým systémem nyní dodávány společně s rychloupínací maticí SDS-clic (M14 x 1,5)



Matice SDS-clic (M14 x 1,5) dostupná taktéž samostatně v nabídce příslušenství pod obj. č. 2.608.000.638 od 03/2016

| Technická data | GWS 13-125 CIX | GWS 13-125 CIEX | GWS 17-125 CIX | GWS 17-125 CIEX |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Jmenovitý příkon | 1.300 W | 1.300 W | 1.700 W | 1.700 W |
| Volnoběžné otáčky | 11.500 min ⁻¹ | 2.800–11.500 min ⁻¹ | 11.500 min ⁻¹ | 2.800–11.500 min ⁻¹ |
| Ø kotouče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Konstantní elektronika | ano | ano | ano | ano |
| Stop zpětného rázu | ano | ano | ano | ano |
| Ochrana před přetížením | ano | ano | ano | ano |
| Pozvolný rozběh | ano | ano | ano | ano |
| Hlavní rukojeť s tlumením vibrací | ano | ano | ano | ano |
| Cena | 5 090 Kč | 5 590 Kč | 5 990 Kč | 6 290 Kč |
| | 6 159 Kč | 6 764 Kč | 7 248 Kč | 7 611 Kč |
| Obj. č. | 0.601.79E.106 | 0.601.79F.106 | 0.601.79G.106 | 0.601.79H.106 |



Při vypnutí úhlové brusky nebo výpadku napájení dojde k brzdnému účinku magnetů, které se vzájemně přitahují. Magnety působí svoji silou na měděný kotouč, který generuje brzdný moment a brusný kotouč se "okamžitě" zastaví. Brzdění je zcela

automatické bez nutnosti aktivního zapnutí uživatelem. Inteligentní systém brzd je prachu i oleji odolný díky hermeticky uzavřené převodové skříní. Navíc, na rozdíl od mechanických systémů s elektromagnetickou brzdou je tento systém bezúdržbový a zcela odolný proti opotřebení.



GWS 20/22/24-230 JH Úhlové brusky

**Super
cena!**

| Technická data | GWS 20-230 JH | GWS 22-230 JH | GWS 24-230 JH |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Jmenovitý příkon | 2.000 W | 2.200 W | 2.400 W |
| Volnoběžné otáčky | 6.600 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Ø kotouče | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Hmotnost | 5,1 kg | 5,2 kg | 5,2 kg |
| Omezovač náběhového proudu | ano | ano | ano |
| Cena | 3 190 Kč | 3 490 Kč | 3 890 Kč |
| | 3 860 Kč | 4 223 Kč | 4 707 Kč |
| Obj. č. | 0.601.850.M03 | 0.601.882.M03 | 0.601.884.M03 |

NOVINKA! GWS 19-125 CI/CIE/CIST a GWS 19-150 CI

Malé úhlové brusky s neuvýkonnějším 1.900 W motorem*

- ▶ Rychlý postup práce díky výkonnému motoru 1.900 W s konstantní elektronikou
- ▶ Dlouhá životnost díky motoru s přímým chlazením, ochranou proti přetížení a dlouhou životností uhlíků ▶ Skvělá manipulace díky štíhlému krytu s měkkým gumovým tlumicím povrchem pro bezpečné držení



| Technická data | GWS 19-125 CI | GWS 19-125 CIE | GWS 19-125 CIST | GWS 19-150 CI |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Jmenovitý příkon | 1.900 W | 1.900 W | 1.900 W | 1.900 W |
| Volnoběžné otáčky | 11.500 min ⁻¹ | 2.800-11.500 min ⁻¹ | 7.800 min ⁻¹ | 9.700 min ⁻¹ |
| Ø kotouče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,4 kg |
| Konstantní elektronika | ano | ano | ano | ano |
| Stop zpětného rázu | ano | ano | ano | ano |
| Ochrana před opětovným zapnutím | ano | ano | ano | ano |
| Pozvolný rozběh | ano | ano | ano | ano |
| Hlavní rukojeť s tlumením vibrací | ano | ano | ano | ano |
| Cena | 5 390 Kč | 5 690 Kč | 6 590 Kč | 5 890 Kč |
| | 6 522 Kč | 6 885 Kč | 7 974 Kč | 7 127 Kč |
| Obj. č. | 0.601.79N.002 | 0.601.79P.002 | 0.601.79S.002 | 0.601.79R.002 |

Super set!

GWS 17-125 CI Úhlová bruska



x10

- ▶ jmenovitý příkon 1.700 W
- ▶ volnoběžné otáčky 11.500 min⁻¹
- ▶ max. Ø kotouče 125 mm
- ▶ hmotnost 2,4 kg

10x dělicí kotouč
"Standard for Metal"
A 30 S BF+ 1x ochranný kryt
v celkové hodnotě
2 431 Kč bez DPH!

4 990 Kč

6 038 Kč

Obj. č. 0.601.79G.00D



GGG 8 SH/18 H

NOVINKA!

Přímé brusky**

Nové výkonnější a přesnější přímé brusky s vylepšenou ergonomií

**Uvedení na trh 02/2016

| Technická data | GGG 8 SH | GGG 18 H |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Jmenovitý příkon | 1.200 W | 1.050 W |
| Volnoběžné otáčky | 8.000 min ⁻¹ | 18.000 min ⁻¹ |
| Upínání nástrojů | závit M14 | kleština Ø 10 mm |
| Max. Ø brusného nástroje | 125 mm | 50 mm |
| Restart Protection | ano | - |
| SDS matice | ano | - |
| Hmotnost | 4,4 kg | 3 kg |
| Cena | 16 990 Kč | 15 490 Kč |
| | 20 558 Kč | 18 743 Kč |
| Obj. č. | 0.601.214.300 | 0.601.209.200 |



Starlock firmy Bosch

Nový systémový standard od ledna 2016*

Nástroje tak **všestranné jako nikdy předtím** – 48 plátků pro nejlepší výsledky při řezání, frézování, rašplování, škrabání, broušení i leštění. Nové upínání Starlock pro maximální přenos síly díky **trojrozměrnému rychloupínacímu systému (SDS)**.



*produkty postupně zaváděny do prodeje od ledna 2016.

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



Starlock

Bosch GOP 12 V-EC SL,
PMF 220 CE, PMF 250 CES

•

-

-



Starlock Plus

Bosch GOP 280 CE SL,
Bosch GOP 350 CE SL,
Bosch GOP 18 V-LI SL,
Bosch PMF 350 CES,
Fein AFMT 12 SL,
Fein AFMT 12 QSL,
Fein AFMM 18 QSL,
Fein FMT 250 SL,
Fein FMT 250 QSL,
Fein FMM 350 QSL,
Fein Multimaster,
Fein Multitalent

•

•

-



Starlock Max

Bosch GOP 500 CE SL, Fein
AFSC 18 QSL, Fein AFSC
18QCSL, Fein FSC 500 QSL

•

•

•

Ostatní oscilační nářadí

Bosch GOP / PMF s OIS,
Fein MultiMaster, Fein Multitalent,
Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee,
AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.

•

-

-

• kompatibilní – nekompatibilní



Jedinečný systém barevného rozlišení pro jednoduchý výběr správného listu či kotouče jak při nákupu, tak i v kufru na nářadí!



Multi Material



Wood



Grout and Abrasive



Metal



Wood and Metal

AKČNÍ SLEVA!

-10%

na všechny nástroje pro oscilační nářadí

NOVINKA! PILOVÉ LISTY DO PILY OCASKY

Endurance for HeavyMetal*

- ▶ Patentovaný "FULL CONTACT" pro přesné zařiznutí se do materiálu, zvýšení životnosti až o 50% i rychlosti řezu díky konkávní části pilového listu ▶ optimalizované pro řezání kovových trubek
- ▶ patentovaná geometrie zubů 2x2 pro hladké řezy a méně vibrací.

| Objednací číslo | Popis | Doporučená prodejní cena bez DPH | Doporučená prodejní cena s DPH |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2.608.657.523 | S 927 BEF, 150x25x0,9 mm, 5 kusů | 779,00 Kč | 942,59 Kč |
| 2.608.657.936 | S 927 BEF, 150x25x0,9 mm, 25 kusů | 3189,00 Kč | 3858,69 Kč |
| 2.608.657.524 | S 1127 BEF, 225x25x0,9 mm, 5 kusů | 1029,00 Kč | 1245,09 Kč |
| 2.608.657.933 | S 1127 BEF, 225x25x0,9 mm, 25 kusů | 3999,00 Kč | 4838,79 Kč |
| 2.608.658.147 | S 1227 BEF, 300x25x0,9 mm, 5 kusů | 1149,00 Kč | 1390,29 Kč |
| 2.608.658.148 | S 1227 BEF, 300x25x0,9 mm, 25 kusů | 3929,00 Kč | 4754,09 Kč |



endurance heavyMetal

Agresivní zub
Velká rozteč zubů, velký prostor pro odvod pilin pro vysokou řeznou rychlost a účinný odvod pilin.



Robustní zub
malá rozteč zubů, malý prostor pro odvod pilin pro dvojnásobně dlouhou životnost díky zesílenému hřbetu zubu

*produkty postupně zaváděny do prodeje od ledna 2016.

Carbide Multi Wheel.

Umožňuje řezání dřeva i plastů úhlovou bruskou

VÍCEÚČELOVÝ KOTOUČ OSAZENÝ TVRDOKOVEM

NOVINKA!



Geometrie kotouče
Tenké tělo a rozpínací drážky zajišťují unikátní řeznou rychlost a zamezují deformacím kotouče.



Laserový proces natavení
Vysoká pevnost spojení mezi ocelovým tělem kotouče a zrna tvrdokovu zajišťuje dlouhou životnost a bezpečné použití.



Zrna tvrdokovu
Optimální velikost a kvalita tvrdokovových zrn umožňuje řezání různých materiálů při zachování vysoké řezné rychlosti a dlouhé životnosti.



| Objednací číslo | Popis | Doporučená prodejní cena bez DPH | Doporučená prodejní cena s DPH |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2.608.623.012 | Ø 115 mm; otvor 22,23 mm; tloušťka 1,2 mm | 331,00 Kč | 400,51 Kč |
| 2.608.623.013 | Ø 125 mm; otvor 22,23 mm; tloušťka 1,2 mm | 385,00 Kč | 465,85 Kč |
| 2.608.623.011 | Ø 76 mm; otvor 10 mm; tloušťka 1,0 mm | 269,00 Kč | 325,49 Kč |

AKČNÍ SLEVA! PILOVÉ KOTOUČE

Při nákupu 3ks pilových kotoučů
Bosch dodatečná sleva

10%

standard expert best





GSA 1300 PCE Pila ocaska

- ▶ jmenovitý příkon 1.300 W
- ▶ počet volnoběžných zdvihů 0–2.900 min⁻¹
- ▶ výška zdvihu 28 mm
- ▶ hloubka řezu ve dřevě/ kovu 230/20 mm
- ▶ hmotnost 4,1 kg

6 790 Kč

8 216 Kč

Obj. č. 0.615.990.EC6

+Extra!
x10 x10

10x pilový plátek
"Flexible for Metal" S922 BF
10x pilový plátek
"Flexible for Wood and Metal" S922 HF
v celkové hodnotě 2 276 Kč bez DPH!

+Extra!



25x pilový plátek
do kmitací pily
"Speed for Wood"
T 144 D

v celkové hodnotě
589 Kč bez DPH!

GST 90 E/BE Kmitací pily

- ▶ jmenovitý příkon 650 W
- ▶ počet volnoběžných zdvihů 500–3.100 min⁻¹
- ▶ výška zdvihu 26 mm
- ▶ hloubka řezu ve dřevě/hliníku/oceli 90/20/10 mm
- ▶ hmotnost 2,6 kg

GST 90 E

3 690 Kč

4 465 Kč

Obj. č. 0.601.58G.002

GST 90 BE

3 690 Kč

4 465 Kč

Obj. č. 0.601.58F.002



**Super
set!**

x5 x5



5x BIM ponorný
pilový list AIZ 28 EB
"Wood and Metal"
5x BIM segmentový
pilový kotouč ACZ
100 BB "Wood and
Metal"

v celkové hodnotě
4 354 Kč bez DPH!



GOP 250 CE Víceúčelový nástroj

- ▶ jmenovitý příkon 250 W
- ▶ počet volnoběžných zdvihů 8.000–20.000 min⁻¹
- ▶ úhel oscilace vlevo a vpravo 1,4°
- ▶ hmotnost 1,3 kg

Součástí balení: L-BOXX ready
v kartonu



5 190 Kč

6 280 Kč

Obj. č. 0.615.990.FW4



GHG 660 LCD Horkovzdušná pistole

- ▶ jmenovitý příkon 2.300 W
- ▶ pracovní teplota 50–660 °C
- ▶ proud vzduchu 250–500 l/min
- ▶ plynulá regulace proudu vzduchu
- ▶ hmotnost 1,0 kg



3 490 Kč

4 223 Kč

Obj. č. 0.601.944.302

+Extra!



1x redukční tryska
1x svařovací botka
1x reflektorová
tryska
30x smršťovací
trubičky 4,8–9,5 mm
50x smršťovací
trubičky 2,4–4,8 mm
v celkové hodnotě
1 811 Kč bez DPH!

+Extra!

x50

10x brusný papír
"Best for Wood"
zrnitost 240
20x brusný papír
"Best for Wood"
zrnitost 120
20x brusný papír
"Best for Wood"
zrnitost 80

v celkové hodnotě
840 Kč bez DPH!

GEX 125-1 AE Excentrická bruska

- ▶ jmenovitý příkon 250 W
- ▶ volnoběžné otáčky 7.500–12.000 min⁻¹
- ▶ počet kmitů 15.000–24.000 min⁻¹
- ▶ excentricita 1,25 mm
- ▶ hmotnost 1,3 kg



2 990 Kč

3 618 Kč

Obj. č. 0.615.990.CY3



GAS 15/15 PS Univerzální vysavač

Otočný držák 180°
usnadňuje přenášení

Automatická
napájecí
zásuvka
s funkcí start-stop

Antistatické
příslušenství
(hadice a trubky)
pro bezpečnost práce

Inovativní systém
montáže sáčků
kompatibilní
s univerzálními
a průmyslovými sáčky

Poloautomatický systém
čištění filtru
delší životnost filtru
a vyšší výkonnost vysavače



2-funkční
turbína
snadné přepínání
mezi funkcí sání
a foukání

2 brzdy
na zadních kolech



GAS 15

3 290 Kč

3 981 Kč

Obj. č. 0.601.9E5.000

**Super
cena!**

GAS 15 PS

3 890 Kč

4 707 Kč

Obj. č. 0.601.9E5.100



| Technická data | GAS 15/15 PS |
|----------------------------|--------------|
| Jmenovitý příkon (turbína) | 1.100 W |
| Hrubý objem nádrže | 15 l |
| Max. průtok vzduchu | 33 l/s |
| Max. podtlak | 22 kPa |
| Auto. napájecí zásuvka | ne/ano |
| Hmotnost | 6 kg |

+Extra!

GCM 8 SJL Pokosová pila



- ▶ jmenovitý příkon 1.600 W
- ▶ řezná kapacita 0° 70x312 mm
- ▶ řezná kapacita 45° pokos 70x214 mm
- ▶ řezná kapacita 45° sklon 48x312 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 5.500 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 216/30 mm
- ▶ hmotnost 17,3 kg

Pracovní stůl
GTA 2600
v hodnotě
7 090 Kč
bez DPH!

12 690 Kč

15 355 Kč

Obj. č. 0.615.990.FV8



**Super
cena!**

GCM 800 SJ Pokosová pila se zákluzem


- ▶ jmenovitý příkon 1.400 W
- ▶ řezná kapacita 0° 70x270 mm
- ▶ řezná kapacita 45° pokos 70x190 mm
- ▶ řezná kapacita 45° sklon 48x270 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 5.500 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 216/30 mm
- ▶ hmotnost 13,5 kg



8 190 Kč

9 910 Kč

Obj. č. 0.601.B19.000



GTS 10 XC Stolní okružní pila

- ▶ jmenovitý příkon 2.100 W
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L/1° R
- ▶ volnoběžné otáčky 3.200 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 254/30 mm
- ▶ max. řezací výkon vlevo/vpravo 250/635 mm
- ▶ hmotnost 35 kg



+Extra!




Pracovní stůl
GTA 6000
v hodnotě
3 890 Kč
bez DPH!



28 290 Kč

34 231 Kč

Obj. č. 0.615.990.EM9





Bluetooth



TERMODETEKTOR **NOVINKA!**

GIS 1000 C

- ▶ **precizní** měření pokojové teploty a vlhkosti v jednom přístroji
- ▶ **integrovaná kamera** pro jednoduché měření a fotodokumentaci s 2,8" displejem
- ▶ **bluetooth pro přenos dat do aplikace GIS measure&document**

GIS 1000 C
(10,8 V 1,5 Ah, L-BOXX)

9 599 Kč

11 615 Kč

Obj. č. 0.601.083.301

GIS 1000 C
(adaptér AA1, L-BOXX ready)

8 225 Kč

9 952 Kč

Obj. č. 0.601.083.300

| Technická data | GIS 1000 C |
|---------------------------------|-----------------|
| Rozsah měření | 0,1–5 m |
| Rozsah měření povrchové teploty | -40°C – +1000°C |
| Rozsah měření kontaktní teploty | -40°C – +1000°C |
| Provozní teplota | -10°C – +50°C |
| Relativní vlhkost | 0–100 % |
| Třída laseru | 2 |
| Hmotnost | 0,55 kg |

NOVINKA! LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

GLM 50 C

- ▶ barevný displej
- ▶ **bluetooth** pro přenos dat do aplikace GLM
- ▶ **360° sensor náklonu** – jednoduché měření úhlů
- ▶ **funkce sklonoměru**
- ▶ **funkce stake-out** – naměřené hodnoty v bodech



| Technická data | GLM 50 C |
|----------------|--------------|
| Rozsah měření | 0,5–50 m |
| Přesnost | ± 1,5 mm |
| Rozsah náklonu | ± 360° |
| Napájení | 2xAAA (1,5V) |
| Třída ochrany | IP54 |
| Hmotnost | 0,50 kg |



GLM 50 C

4 099 Kč

4 960 Kč

Obj. č. 0.601.072.C00



Bluetooth reproduktor HP S6500 zdarma!

Bluetooth

Bosch obchodní partner



BOSCH

Stvořeno pro život



3 roky záruka na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty.

Robert Bosch obdobytová s.r.o.,
Divize elektrické nářadí Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4 – Krč
www.bosch-professional.cz
Poradenská služba: +420 261 300 484